## Установка дополнения «ОР Древовидный реестр для BPMSoft»

Для того чтобы установить дополнение «ОР Древовидный реестр для BPMSoft», необходимо:

1. Перейти в дизайнер системы.

Домашняя страница Про	дажи		Выполнить команду	S
О Достижения за квартал	О Общее количество продаж	Созданные и выягранные продажи 1,2 1 0,8	Настроить страницу Открыть дизайнер сис	Темы
О достижения за год	<b>О</b> Общий доход от продаж	0.6- 0.4- 0.2- 0- • Создано • Проиграно • Выиграно		0
Новые и существующие Клиенты - текущий кв. 1,2 1	Новые и существующие Клиенты - текущи 1,2 1	θί τομ	Даход от продаж в резрезе потребностей Клиентов 1,2	

Рис. 1.1. – Переход в дизайнер системы

2. Открыть раздел «Установка и удаление приложений».

Дизайнер системы	Выполнить команду	8
Настройка чатов	11.000	\$\$ (?)
Приложения ~ Установка и удаление приложений		

Рис. 1.2. – Дизайнер системы, пункт «Установка и удаление приложений»

3. Нажать «Добавить приложение» - «Установить из файла».

Установка и удал	ение приложений	
Добавить приложение 🔺		
Установить из файла Создать новое приложение		

Рис. 1.3. – Выбор файла для установки

4. В открывшейся вкладке нажать «Выбрать файл» и в открывшемся окне выбрать пакет с дополнением HierarchicalSection\_v.03.01.

Установка приложения	<b>EPM</b> SOFT
Визилание!     Убадитесь, что устаналиваеной     приведит силок с вашей вирский     приведит силок пораухтев ВРМоотитисоть,     саментичесть с хоторынии гарантируется     даработичесь,     которых с в ВРМоотитисоть с испосе вин     Сли вы устаналивается приложения, поча     вено установить с и списе вин     сомостисального с испосе вин     сомостисального     сомостисально	Перетащите файл, из которого будет установлено приложение. ком Вибрать файл Это нежет быть вриме *.др. ном *.gr.

Рис. 1.4. – Выбор файла для установки

- 5. Дождаться установки пакета и перейти в конфигуратор системы.
- 6. Выбрать текущий пакет и нажать «Свойства».

Конфигурация	
ЗАКРЫТЬ КОМПИЛИРОВАТЬ -	ДЕЙСТВИЯ <del>–</del>
Q Поиск по пакетам	+ Добавить - \Xi Массовые действия -
📔 Все пакеты	C4
Custom	Компилировать
MyOwnPackage	
MyOwnPackage2	<u>↑</u> Экспортировать
NewsAggregator	С□ Переместить все элементы
ActionsDashboard	🍿 Удалить
AnalyticsDashboard	A. 2-6
BPMS_ENU	
Base	🖰 Разблокировать пакет в SVN
BaseProcessDesigner	Обновить из хранилища
BaseScoring	Зафиксировать в хранилище
Base_ENU	
Base_Obsolete	Свойства

Рис. 1.5. – Выбор пункта «Свойства пакета»

7. В блоке «Зависит от пакета» добавить установленный пакет.

Свойства пакета		<b>BPM</b> SOFT
Действия -		
Название	Зависимости Систенная информация	
ProductSpecification	^ Зависит от пакетов ⑦	
Хранилище системы контроля версий	Поиск по пакетам	Q
Номер ревизии	Назание F	
Версия пакета	ProductBase	
1.0.0	Specification	
Издатель 🕥		
BPMSoft	^ Зависимые пакеты ③	
Компилировать в отдельную сборку	Поиск по пакетам	Q
Описание	Назания Г	
	Custom	

Рис. 1.6. – Установление зависимостей текущего пакета

8. Компилировать систему.