

## **Инструкция администратора**

«Плиточного представление каталога сервисов для BPMSoft»

Дата документа: 30.04.2025

Плиточный каталог – расширение для платформы BPMSoft, позволяющее отобразить раздел «Сервисы» в виде плиточного каталога с группировкой по категориям и иерархией.

1. Установка файла «ITdsTileCatalog.zip» как нового приложения. Дизайнер системы –> Установка и удаление приложений –> Добавить приложение –> Установить из файла –> Выбрать файл «ITdsTileCatalog.zip»

2. Дизайнер системы –> Управление конфигурацией. Запустить:

- Действия –> Сгенерировать для всех схем
- После успешной генерации исходных кодов запустить полную компиляцию

3. В правах доступа на операцию «Возможность удаления и копирования записей в плиточном каталоге» установлены по умолчанию System administrators и All employees, что выдает права на кнопки «Копировать» и «Удалить» в плитке сервиса см. рисунок 1.




Рисунок 1 – Настройка прав доступа на операцию «Возможность удаления и копирования записей в плиточном каталоге»

4. Для разделения сервисов по категориям настроен справочник «Закладка каталога сервисов» см. рисунок 2, где указывается название и цвет вкладки для сервисов, которые входят в данную категорию.




Рисунок 2 – Справочник «Закладка каталога сервисов»

Указав в сервисе данную вкладку в поле «Закладка каталога сервисов» см. рисунок 3




Рисунок 3 – Карточка сервиса с настройкой поля «Закладка каталога сервисов»

Плитки меняют цвет на выбранный цвет из справочника см. рисунок 4.




Рисунок 4 – Плитки меняют цвет

Перейдя на вкладку «Сервисы» плитки будут отфильтрованы см. рисунок 5




Рисунок 5 – Плитки меняют цвет

### 5. Поля на карточке Сервиса:

Поле «Родительский сервис» (1) – справочное поле, ссылающее на справочник «Сервисы». В данном поле выбирается родительский сервис, после чего сервис, указанный как родитель, становится группой сервисов.

Поле Логотип (2) – картинка, которая будет отображаться на плитке сервиса.

Поле «Процесс создания» (3) – текстовое поле, где указывается код процесса, который будет стартовать при создании заявки по выбранному сервису. Поле можно оставить пустым, тогда будет запускается процесс по умолчанию «Создать обращение по сервису» (ITdsCreateCaseDefault) который откроет карточку обращения в режиме добавления обращения с заполненным полем Сервис.

Поле «Закладка каталога сервиса» (4) – справочное поле, ссылающее на справочник «Закладка каталога сервисов». Указав вкладку в поле, сервис будет отображаться в цвете из справочника и фильтроваться по выбранной вкладке. Обозначение полей в карточке Сервис см рисунок 6.




Рисунок 6 – Карточка сервиса с дополнительными полями