



НОРБИТ
Группа компаний ЛАНИТ

**Инструкция пользователя
Адаптивная настройка
представления реестра
для групп-фильтров
в BPMSoft**

**17.09.2025
Версия 1.7**

Оглавление

1 Введение	3
2 Адаптивная настройка представления реестра для групп-фильтров в BPMSoft	4
2.1 Назначение	4
2.2 Особенности использования	4
2.3 Описание работы пользователя	4

1 Введение

Настоящий документ определяет методику использования приложения Адаптивная настройка представления реестра для групп-фильтров в BPMSoft.

В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с настройкой представления колонок для отдельных групп в разделе. Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже.

Таблица 1 - Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2 Адаптивная настройка представления реестра для групп-фильтров в BPMSoft

2.1 Назначение

Настройка представления колонок отдельно для каждой группы фильтров в разделе.

2.2 Особенности использования


Приложение позволяет настроить индивидуальное отображение колонок для любой группы записей в зависимости от бизнес-задачи пользователя. Функциональность приложения доступна для любых разделов и применима как для динамических, так и для статических групп. Настройка колонок в группах аналогична той, что реализована в разделах.

2.3 Описание работы пользователя

Для настройки колонок для отдельной группы в разделе в системе необходимо выполнить следующие шаги:

1. Перейдите в раздел системы, например [Договоры].
2. В меню [Фильтры/группы] выберите [Показать группы] (Рис. 1).


Рис. 1 – [Показать группы] в меню [Фильтры/группы]



3. Создайте новую группу со следующими параметрами, нажав на кнопку [Добавить группу]:
 - [Имя] = «Дополнительные соглашения»;
 - [Тип] = «Доп. соглашение».


Сохраните внесенные изменения (Рис. 2).

Рис. 2 – Сохранение новой группы «Дополнительные соглашения»




4. Для созданной группы «Дополнительные соглашения» в меню [Настройка вида] выберите [Настроить колонки] (Рис. 3).

Рис. 3 – Меню [Настройка вида]




5. На странице настройки колонок выберите следующие поля для отображения (Рис. 4):
 - [Номер];
 - [Тип];
 - [Родительский договор].Сохраните внесенные изменения, нажав на кнопку [Сохранить].

Рис. 4 – Настройка отображения колонок для группы «Дополнительные соглашения»




6. Настроенные колонки автоматически отобразятся для группы фильтров «Дополнительные соглашения» (Рис. 5).

Рис. 5 – Отображение колонок для группы «Дополнительные соглашения»



7. Аналогичным образом настройте колонки для группы «Все». Для этого выберете группу «Все» и в меню [Настройка вида] выберете [Настроить колонки] (Рис. 6).

Рис. 6 – Меню [Настройка вида] для группы «Все»




8. В панели отображаемых колонок выберите следующие поля (Рис. 7):

- [Номер];
- [Дата начала];
- [Тип];
- [Контрагент];
- [Состояние].


Сохраните внесенные изменения, нажав на кнопку [Сохранить].

Рис. 7 – Настройка колонок для группы «Все»



9. Настроенные колонки автоматически отобразятся для группы фильтров «Все»
(Рис. 8).

Рис. 8 – Настроенные колонки для группы «Все»



The screenshot shows the BPMSoft interface for the 'Договоры' (Contracts) section. A modal window titled 'Настройки группы' (Group Settings) is open, displaying a table of contracts. The table has the following columns: 'Номер' (Number), 'Дата начала' (Start Date), 'Тип' (Type), 'Контрагент' (Counterparty), and 'Состояние' (Status). The table contains five rows of data, all with the counterparty 'Наша компания' (Our company). The table is highlighted with a red border.

Номер	Дата начала	Тип	Контрагент	Состояние
*** 1	17.09.2025	Договор	Наша компания	Подготовка
*** 2	15.08.2025	Доп. соглашение	Наша компания	Подготовка
*** 3	17.07.2025	Договор	Наша компания	Подготовка
*** 4	16.05.2025	Доп. соглашение	Наша компания	Подписан
*** 5	12.05.2025	Договор	Наша компания	Подписан