



Инструкция пользователя по работе с Коннектором Контур.Фокус в системе BPMSoft

Версия документа 1.1

Версия приложения 1.9

Дата документа 25.08.2026

Оглавление

1. Введение	3
2. Инструкция пользователя.....	4
2.1 Запрос в Контур Фокус.....	4
2.2 Получение результата.....	7
3. Примечания и ограничения.....	8

1. Введение

Коннектор к сервису Контур Фокус позволяет автоматизировать проверку надежности компаний, сбор выписок и мониторинг изменений, не покидая интерфейс BPMSoft.

Это универсальный интеграционный сервис, который:

- может запускаться в ручном режиме;
- встраивается в другие процессы;
- позволяет выполнять и обрабатывать запрос по нескольким ЮЛ/ ФЛ одновременно;
- выполняет обращение к системе Контур.Фокус по различным методам.

В рамках реализованного решения были созданы следующие объекты:

- деталь «Маппинг полей»;
- справочники: Методы интеграции КФ, Уникальные теги КФ, Теги КФ, Тип связи ЮЛ для КФ.

Также реализовано 2 бизнес - процесса: «Получение данных из КФ» и «Обращение в КФ».

2. Инструкция пользователя

2.1 Запрос в Контур Фокус

Процесс интеграции с КФ реализован через процесс «Получение данных из КФ». При этом, если запрос в Контур.Фокус осуществляется для метода Req - входными параметрами для запроса могут быть: ИНН / ОГРН / Id записи, по методу foreignRepresentatives: ИНН / НЗА / Id записи.

Если запрос в Контур Фокус осуществляется для любых других методов, то входным параметром для запроса может быть только Id записи.

Процесс «Получение данных из КФ» может быть добавлен в другие процессы (подпроцесс) или запускаться вручную:

- из командной строки;
- в глобальной кнопке запуска;
- из раздела «Библиотека процессов»;
- в разделе (для запуска бизнес - процесса из раздела он должен быть добавлен в раздел).

При запуске процесса открывается страница, на которой пользователю необходимо заполнить поля (Рисунок 1 и Рисунок 2):

Выберите метод для отправки запроса в Контур.Фокус

Отмена

Метод интеграции КФ*

req

Id записи для запроса

ИНН для запроса

ОГРН для запроса

Рисунок 1 - Страница отправки запроса в Контур Фокус

Выберите метод для отправки запроса в Контур.Фокус

Отмена

Метод интеграции КФ*

buh

Id записи для запроса

Рисунок 2 - Страница отправки запроса в Контур Фокус

Ниже представлено описание полей на странице отправки запроса в Контур Фокус (Таблица 1):

Таблица 1 – Описание полей на странице отправки запроса в Контур Фокус

Поле	Описание и порядок заполнения
Метод интеграции КФ	Пользователь выбирает нужный метод для запроса в КФ
Id записи для запроса	Указывается Id записи объекта, для которого в разделе «Настройка интеграции КФ» настроены правила отбора полей - источников запроса (может быть указан Id нескольких записей через «,», если это предусмотрено соответствующим методом в соответствии с документацией API КФ)
ИНН для запроса	Указывается ИНН для запроса, если запрос выполняется по ЮЛ / ФЛ, которое отсутствует в системе (может быть указано несколько ИНН через «,», если это предусмотрено соответствующим методом в соответствии с документацией API КФ)
ОГРН для запроса	Указывается ОГРН для запроса, если запрос выполняется по ЮЛ, которое отсутствует в системе (может быть указано несколько ОГРН через «,», если это предусмотрено соответствующим методом в соответствии с документацией API КФ)
НЗА для запроса	Указывается НЗА для запроса, если запрос выполняется по ЮЛ, которое отсутствует в системе. Применимо только для метода foreignRepresentatives (Иностранные представительства и филиалы)

Пользователь заполняет поле «Метод интеграции КФ», а также одно из полей: Id записи для запроса / ИНН для запроса / ОГРН для запроса / НЗА для запроса и нажимает кнопку «Продолжить» - выполняется запрос в КФ. Данное действие представлено ниже (Рисунок 3):

Выберите метод для отправки запроса в Контур.Фокус

Продолжить

Отмена

Метод интеграции КФ*

req

Id записи для запроса

eb266f04-90ed-4bce-abaa-07b2aafc64e8

Рисунок 3 - Заполнение данных и отправка запроса в Контур Фокус


При этом:

- если процесс запускается с вводом параметра Id на странице запуска и по результатам поиска запись соответствующего объекта не найдена в системе по Id – будет возникать ошибка «Запись с указанным Id отсутствует».

- если записи с указанным ИНН / ОГРН / НЗА нет в системе, то создается новая запись.

2.2 Получение результата

После выполнения запроса в Контур Фокус и обработки результата пользователь получает запрошенные данные в соответствии с параметрами, указанными в детали «Маппинг полей» и использует полученные данные по назначению (Рисунок 4):



Публичное Акционерное Общество ЖК Капитал

Выполнить команду

Сохранить Отмена Действия

Следующие Шаги (0)

У вас еще нет задач
Нажмите выше, чтобы добавить задачу

Основная информация Контакты и структура Структура и собственники Взаимосвязи Финансовое положение Обслуживание Хронология

Регистрационные данные

Название*	Публичное Акционерное Общество ЖК Капитал	Краткое наименование организации	ПАО "Капитал"
ИНН	3016089752	ОГРН	1023000834569
Код ОКПО	00463499	НЗА	
Код ОКАТО	12401372002	Код ОКТМО	127010000008
Код ОКФС	18	Код ОКОГУ	42100006

Вид клиента: Юридическое лицо

Рисунок 4 - Полученные данные в соответствии с параметрами, указанными в детали
«Мэппинг полей»

3. Примечания и ограничения

- По умолчанию значения в справочниках ищем по полю Name;
- Обновление справочников не проводится;
- Настройки мэппинга интеграционных потоков не предусматривают создание записей во вложенных объектах со связью вида «многие ко многим»;
- Запросы по нескольким id записей (если предусмотрено методом) выполняются только по одному реквизиту (ИНН / ОГРН);
- Структура данных в объекте «Мэппинг полей» соответствует структуре данных КФ – т.е. для тегов, относящихся к одному объекту, не может быть настроено соответствие полям разных объектов в BPMSoft.