

Инструкция по установке и настройке «ИИ-Ассистент: Анализ документов»

Продукт: Full House

Пакет: «BPMAIDocumentAnalysis»

Тип приложения: Шаблон

Версия 1.0 от 08.07.2026



127015 Москва, ул.
Бутырская, 76с1



bpmsoft.ru



+7 495 070-09-97



info@bpmsoft.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение..... 2

Установка приложения..... 4

Настройка решения..... 7

 Настройка LLM 7

 Заполнение системных настроек..... 7

 Добавление шаблонов документов..... 7

 Запуск бизнес-процесса «ИИ-Ассистент: анализ документов»..... 7

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ определяет методику настройки и использования дополнения «ИИ-ассистент: анализ документов». В рамках документа рассматривается функциональность, позволяющая производить автоматическую проверку загруженных файлов на соответствие выбранному шаблону, оценивать структуру, содержание и логическую целостность текста. Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).

Термин	Описание
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для того чтобы установить приложение «ИИ-ассистент: анализ документов» выполните следующие действия:

1. Скачайте последнюю версию пакета «BPMAIDocumentAnalysis» из магазина приложений;
2. На экране справа нажмите на шестеренку «Настройки» и выберите действие «Открыть дизайнер системы» (Рисунок 1);




Рисунок 1 - Переход в дизайнер системы

3. В дизайнере системы перейдите в раздел «Установка и удаление приложений» (Рисунок 2);




Рисунок 2 - Раздел «Установка и удаление приложений»

4. Нажмите кнопку «Добавить приложение», выберите действие «Установить из файла» (Рисунок 3);




Рисунок 3 - «Установка и удаление приложений»

5. В открывшемся окне перетащите файл с приложением или нажмите на «Выбрать файл» и выберите пакет «Название пакета» (Рисунок 4);




Рисунок 4 - Окно «Установка приложения»

6. Дождитесь уведомления об успешной установке приложения (Рисунок 5);




Рисунок 5 - Успешная установка пакета

7. После успешной установки пакета необходимо добавить зависимость текущему пакету от установленного. Подробнее в [Базе знаний BPMSoft](#). После завершения настройки рекомендуется выполнить повторный вход в систему под своими учетными данными.

НАСТРОЙКА РЕШЕНИЯ

Настройка LLM

Для корректной работы решения необходимо выполнить настройку LLM-моделей в соответствии с инструкцией, представленной в [Базе знаний BPMSoft](#).

Заполнение системных настроек

Системные настройки, используемые в решении, описаны в таблице ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Описание используемых системных настроек

Название	Код	Назначение
Запрос в LLM для анализа документа	BPMRequestToLLMForDocumentAnalysis	Текстовый запрос к модели для генерации ответа
HTML-шаблон результата анализа документа	BPMHTMLTemplateDocumentAnalysisResult	Шаблон форматирования отображаемого результата анализа

Измените поле «Описание» в данных настройках, чтобы задать собственные шаблоны запроса и форматирования результата.

В системной настройке «Включить поддержку модулей Angular» (код EnableAngularSupport) установите признак в поле «Значение по умолчанию» для корректного отображения результата анализа.

Добавление шаблонов документов

В разделе База знаний добавлена статья «Шаблоны документов». Загрузите на деталь «Файлы и ссылки» документы в формате PDF, которые будут использоваться как эталонные при сравнении файлов.

Запуск бизнес-процесса «ИИ-Ассистент: анализ документов»

Бизнес-процесс «ИИ-Ассистент: анализ документов» сравнивает выбранный файл с указанным шаблоном, производит анализ структуры, логической целостности и содержания

документа, предоставляет результат в отформатированном виде на странице Комплекта файлов для проверки.

Запуск процесса доступен из детали «Файлы и ссылки» разделов «Документы» и «Договоры» с помощью кнопки «Запустить процесс по записи» (Рисунок 6).




Рисунок 6 - Запуск процесса из детали

Процесс может быть адаптирован под ваши требования: для этого внесите необходимые изменения, сохраните новую версию процесса в своем пакете и сделайте ее актуальной. Подробнее в [Базе знаний BPMSoft](#). При необходимости вы можете:

- изменить используемую LLM-модель;
- добавить необходимые параметры и элементы, по аналогии с предустановленными, для запуска процесса из других разделов помимо «Документы» и «Договоры».