



Инструкция по установке и настройке
дополнения «Управление рисками для BPMSoft»

Продукт: Full House

Пакет: BPMRiskManagement

Тип приложения: Дополнение

Подготовил: Измestьев В.Д.

Дата: 30.06.2025

Версия документа: 1.0

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Установка приложения	5
3.	Настройка решения	8

1. Введение

Настоящий документ определяет методику установки и настройки дополнения «Управление рисками для BPMSoft». Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно

	добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2. Установка приложения

2.1. На главном экране справа, нажмите на шестеренку «Настройки» и выберете действие «Открыть дизайнер системы». Главный экран представлен на рисунке 1;




Рисунок 1 – Главный экран

2.2. В дизайнера системы перейдите в раздел «Приложения» и нажмите на «Установка и удаление приложений». Раздел «Установка и удаление приложений» представлен на рисунке 2;




Рисунок 2 – Раздел «Установка и удаление приложений»

2.3. Нажмите кнопку «Добавить приложение», выберете действие «Установить из файла». Страница «Установка и удаление приложений» представлена на рисунке 3;




Рисунок 3 – Страница «Установка и удаление приложений»

2.4. В открывшемся окне перетащите файл с приложением или нажмите на «Выбрать файл» и выберете пакет «BPMRiskManagement». Окно страницы «Установка приложения» представлен на рисунке 4;




Рисунок 4 – Окно «Установка приложения»

2.5. Дождитесь уведомления об успешной установке приложения. Уведомление представлено на рисунке 5.




Рисунок. 5 – Успешная установка пакета

3. Настройка решения

3.1. При необходимости можно настроить справочник «Матрица расчета зоны рисков». В справочнике прописывается зона риска, в зависимости от влияния и вероятности рисков». После установки справочник уже заполнен значениями по умолчанию.

Название	Воздействие рисков	Вероятность риска	Зона риска
Средняя / Среднее	Среднее	Средняя	Промежуточная
Средняя / Низкое	Низкое	Средняя	Незначительная
Средняя / Высокое	Высокое	Средняя	Критическая
Низкая / Среднее	Среднее	Низкая	Незначительная
Низкая / Низкое	Низкое	Низкая	Незначительная
Низкая / Высокое	Высокое	Низкая	Промежуточная
Высокая / Среднее	Среднее	Высокая	Критическая
Высокая / Низкое	Низкое	Высокая	Промежуточная
Высокая / Высокое	Высокое	Высокая	Критическая

Рисунок 6 - Справочник «Комитет по согласованию идеи (По умолчанию)»

3.2. Также к пакету решения привязаны системные настройки. При установке пакета нужные значения уже привязаны.

Название	Описание
Маска номера рисков	В данной настройке хранится маска ввода для автонумерации рисков в разделе «Управление рисками».
Текущий номер риска	В данной настройке хранится последний номер риска после автонумерации.
Название процесса добавления риска	В данной настройке хранится название процесса, который запускается по кнопке «Добавить риски».

3.3. В решении не настроены права доступа на объекты и операции. Если есть необходимость, можно настроить их самому, инструкции по настройке находятся в базе знаний по ссылке: «<https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/polzovateli-i-prava-dostupa/>».